

HOLZ

Hebeschiebe System

ist eine Lösung für große Glas- und Öffnungsflächen. Es verbessert auch Wärmedämmung, ist funktional und ästhetisch. Es ist möglich breite Profile und bei denen verdeckte Mechanismen, die bis 400 kg Flügel heben, aber auch energiesparende Scheibenpakete mit $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ anzuwenden.

Hebe-Schiebesysteme (HS)

Dieses System eignet sich hervorragend für großdimensionierte Flächen. Es lohnt sich nicht es bei kleinen Fenster zu montieren.



Im Rahmen der gleichen Einbautiefe und derselben Wärmedurchgangskoeffizient bieten wir zwei Ausführungen des Blendrahmens und des Fensterflügels an: von der sanft abgerundeten Linie (Softline) bis zur Ausführung in Retro Stil.

92 HS Soft-Line (Aluschwelle)



68 HS Soft-Line (Holzschwelle)



Sowohl in Soft-Line, als auch in Retro Profil gibt es KEINE Aluwasserschinkel.

RETRO Glasleisten erhältlich



68 HS Soft-Line



78 HS Soft-Line



Im Standard haben wir die niedrige Aluschwelle.




HOLZ

Hebe-Schiebesysteme Schemata (HS)


Beschläge sind ein wichtiges Element der Fensterausstattung, das die Bedienung erleichtert.

Anwendungsbereich – die Maßen des Flügels

Breite: 700 - 3300 mm, Höhe: 850 - 3250 mm, Gewicht: bis 400 kg



Im Standard der Schiebetür gibt es längere als traditionelle Fenstergriffe.



Hebe-Schiebesysteme Griffe (HS)



Parallel-Schiebe-Kipp System

ist eine Alternative für Standardfenster und -türen. Es ist die ideale Lösung für eine optimale Flächennutzung im Bereich der Terrassen- und Gartenausgänge. Bei der PSK lässt sich der bewegliche Flügel wie ein Fenster zum Lüften kippen und kann dann zur Seite geschoben werden. Nach dem Öffnen verstecken sich die Flügel hintereinander und kein Flügel steht im Raum.

Parallel-Schiebe-Kipp System (PSK)

PSK-Tür ist eine innovative Türart, die aufgrund ihrer Konstruktion viele Vorteile mit sich bringt.



68 PSK Soft-Line



Im Standard

- > 2-fach Verglasung
- > Wasserschenkel aus Aluminium
- > EPDM Dichtungen weiss oder braun
- > Soft-Line Glasleiste



RETRO Glasleisten erhältlich

Optional

- > Andere Farben der Abdeckkappen:



PSK Schwelle 20mm



PSK Standardschwelle




zweiter Flügel mit Dreh-Kipp Funktion

Beschläge sind ein wichtiges Element der Fensterausstattung, das die Bedienung erleichtert.

PSK - SYSTEME Schemata

Anwendungsbereich – die Maßen des Flügels (im Beschlägeinschnitt)

Breite: 640 - 2000 mm, Höhe: 700 - 2350 mm, Gewicht: bis 200 kg



Im Standard der PSK-Tür gibt es längere als traditionelle Fenstergriffe.

PSK - SYSTEME Griffe



HOLZ

Faltschiebe - Konstruktionen

lassen große Flächen einfach beiseite schieben. Die Türteile falten sich durch Scharniere an einer Seite zum Innenraum oder Aussenraum hin zusammen. Sie eignen sich ideal für großzügige Wohnräume, oder für Wintergärten und sehr große Flächen. Komplette Glaswände werden fast vollständig geöffnet, indem die Einzelelemente eingefaltet und nach links oder rechts in die Ecke geschoben werden.

FS-IN Falttür nach innen öffnend

Die Falttür ist die ideale Lösung für das komplette Öffnen großer Fensterwände.



FS-IN Standardschwelle



FS-IN Soft-Line / Standardschwelle /



auch RETRO erhältlich

FS-IN niedrige Schwelle



FS-IN Soft-Line / niedrige Schwelle /





HOLZ

FS-IN Schemata

Anwendungsbereich - Flügelmaß (im Beschlägeinschnitt)

Breite: 640 - 2000 mm, Höhe: 700 - 2350 mm, Gewicht: bis 200 kg



In unserem Sortiment sind verschiedene Falttürgriffe erhältlich.

Je nach Öffnungsart werden folgende Griffe verwendet:

Gehflügel



andere Flügel



FS-IN Griffe



HOLZ

Faltschiebe - Konstruktionen

lassen große Flächen einfach beiseite schieben. Die Türteile falten sich durch Scharniere an einer Seite zum Innenraum oder Ausenraum hin zusammen. Sie eignen sich ideal für großzügige Wohnräume, oder für Wintergärten und sehr große Flächen. Komplette Glaswände werden fast vollständig geöffnet, indem die Einzelelemente eingefaltet und nach links oder rechts in die Ecke geschoben werden.

FS-OUT Falttür nach aussen öffnend

Falttür eignen sich ideal für Wohnbereich, Restaurants, Gaststätten und öffentliche Gebäude.



FS-OUT Aluminiumschwelle



FS-OUT Soft-Line / Aluminiumschwelle /

FS-OUT Holzschwelle




FS-OUT Soft-Line / Holzschwelle /



HOLZ

FS-OUT Schemata

Erhältlich sind viele Ausführungsöffnungen. Unten finden Sie 3+1, 2+2, 3+2 Schemata:



In unserem Sortiment sind verschiedene Falttürgriffe erhältlich.

Gehflügel



andere Flügel



Flügelverriegelung



FS-OUT Griffe



HOLZ

✓ HOLZSTRUKTUR

LASUREN - Kiefer



LASUREN - Meranti



LASUREN - Eiche



Kiefer MIKRO (keilgezinkt) – unter RAL Farben empfohlen



Kiefer NATUR

II Preisgruppe

I Preisgruppe



PINIE



ALTKIEFER



ZYPRESSE



SIPO



EICHE



SAPELLI



PINIE



ALTKIEFER



ZYPRESSE



SIPO



EICHE



SAPELLI



PINIE



ALTKIEFER



ZYPRESSE



SIPO



EICHE



SAPELLI

HOLZ

< FARBEN



Meranti



Eiche

I Preisgruppe

extras*



KIRSCHER



WALNUSS



AFROMOSIA



IPE



EBENHOLZ



TRANSPARENT**



KIRSCHER



WALNUSS



AFROMOSIA



IPE



EBENHOLZ



GOLDEICHE**



KIRSCHER



WALNUSS



AFROMOSIA



IPE



EBENHOLZ



GOLDEICHE***



HOLZ

Wir verwenden die Griffe der HOPPE Marke, die Ihnen ein umfangreiches Sortiment unterschiedlichster Formen mit verschiedenen Oberflächen und Farben bietet.

Fenstergriffe

Im Standard gibt es HOPPE TOKYO Griffe. Auf Wunsch sind auch andere Modelle erhältlich.



Türgriffe


Bei uns finden Sie umfangreiche Auswahl qualitativ hochwertiger Drückergarnituren.




HOLZ

Sprossen

Sprossen sind ein Design-Element bei Fenstern. In Holzfenstern unterstützen sie den Charakter und Stil des Hauses.



Erhältlich sind verschiedene Sprossen mit oder ohne Duplex im Scheibenzwischenraum:



Sprossen Querschnitte

